

TUDOR[®]

B A T T E R I E S

Conduz a tua vida:
Tem presente a energia Tudor



15 de Maio 2017
www.exide.com



LIGEIOS • Micro-Hybrid

AGM - 2 Anos Garantia



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|--------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TK508 ¹ | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | 9 | 1 | B07 | | € 0,36 |
| TK600 | 60 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TK700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TK800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TK950 | 95 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TK1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,60 |

¹ Preço na tabela anterior estava errado

LIGEIOS • Micro-Hybrid

EFB - 2 Anos Garantia



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|--------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TL550 ¹ | 55 | 480 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TL604 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B0 | | € 0,36 |
| TL600 | 60 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TL652 | 65 | 650 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TL700 | 70 | 720 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TL752 | 75 | 730 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TL800 | 80 | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |

¹ Nova Referência

LIGEIOS • MicroHybrid

AGM Auxiliar - 2 Anos Garantia



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|----------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TK091 | 9 | 120 | C54 | 150 | 90 | 105 | 1 | M12 | B0 | | € 0,05 |
| TK111 | 11 | 150 | C55 | 150 | 90 | 130 | 1 | M04 | B0 | | € 0,05 |
| TK131 | 12 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | 1 | M04 | B0 | | € 0,05 |
| TK143 | 14 | 80 | C76 | 150 | 100 | 100 | 3 | Screwed | B0 | | € 0,05 |
| TK151 | 15 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | 1 | Small taper | B0 | | € 0,05 |



TUDOR Veículos Ligeiros

HIGH-TECH - 3 Anos Garantia

LIGEIOS • SEM MANUTENÇÃO - Com Reforço de Carbono



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TA386 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3+Adapt | B01 | | € 0,36 |
| TA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TA612 | 61 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B6K | | € 0,48 |
| TA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B6K | | € 0,48 |
| TA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TA900 | 90 | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TA954 ¹ | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | B1K | | € 0,48 |
| TA955 ¹ | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | B1K | | € 0,48 |
| TA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,60 |
| TA1050 ¹ | 105 | 850 | LH4 | 315 | 175 | 205 | 0 | 1 | B13 | | € 0,60 |

¹ Novas Referências

TECHNICA - 2 Anos Garantia

LIGEIOS • SEM MANUTENÇÃO - Ca/Ca



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|--------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TB320 | 32 | 270 | E01 | 178 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | | € 0,36 |
| TB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 140 | 220 | 0 | 3 | B01 Kor | | € 0,36 |
| TB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B00 | | € 0,36 |
| TB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | | € 0,36 |
| TB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 0 | B01 | | € 0,36 |
| TB454 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B00 | | € 0,36 |
| TB455 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | | € 0,36 |
| TB456 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B00 | | € 0,36 |
| TB457 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | | € 0,36 |
| TB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | B01 Kor | | € 0,36 |
| TB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B01 Kor | | € 0,36 |
| TB602 | 60 | 540 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | | € 0,36 |
| TB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | | € 0,36 |
| TB608 ¹ | 60 | 640 | G75 | 230 | 180 | 186 | 1 | SAE S | B09 | | € 0,36 |
| TB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | | € 0,48 |
| TB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | | € 0,48 |
| TB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB758 ¹ | 75 | 770 | G78 | 260 | 180 | 186 | 1 | SAE S | B07 | | € 0,48 |
| TB800 ² | 80 | 640 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TB954 | 95 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | B01 Kor | | € 0,48 |
| TB955 | 95 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | B01 Kor | | € 0,48 |
| TB1100 | 110 | 850 | L06 | 392 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,60 |

¹ Terminal Americano tipo 21 (SAE S), Ligação frontal

² Nova Referência

STANDARD - 2 Anos Garantia

LIGEIOS • SEM MANUTENÇÃO - Ca/Ca



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|----------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TC400 | 40 | 320 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TC412 | 41 | 370 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TC542 | 54 | 500 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TC605 | 60 | 440 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | | € 0,36 |
| TC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | | € 0,36 |
| TC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | | € 0,48 |
| TC904 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | B01 Kor | | € 0,48 |
| TC905 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | B01 Kor | | € 0,48 |



Strong PRO (HVR) - 2 anos Garantia

COMERCIAIS • SEM MANUTENÇÃO - Com Reforço de Carbono



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TE1403 | 140 | 760 | D04 | 513 | 189 | 223 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TE1853 | 185 | 1100 | D05 | 513 | 223 | 223 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |
| TE2253 ¹ | 225 | 1150 | D06 | 518 | 279 | 240 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |
| TE2353 | 235 | 1200 | D06 | 518 | 279 | 240 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |

¹ Próxima descatalogação.

Power PRO - 2 anos Garantia


COMERCIAIS • SEM MANUTENÇÃO



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|----------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TF1202 | 115 | 870 | D02 | 349 | 175 | 235 | ETN 0 | EN | B01 | | € 0,60 |
| TF1420 | 142 | 850 | D03 | 349 | 175 | 290 | ETN 0 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TF1421 | 142 | 850 | D03 | 349 | 175 | 290 | ETN 1 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TF1453 | 145 | 900 | D04 | 513 | 189 | 223 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TF1853 | 185 | 1150 | D05 | 513 | 223 | 223 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |
| TF2353 | 235 | 1300 | D06 | 518 | 279 | 240 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |

Start PRO- 1 ano Garantia

COMERCIAIS • Ca/Ca



| Tipo Comercial | Caract. Eléctricas | | Bloco | Dimensões (mm) | | | Caract. Técnicas | | | P.V.P Euros Recomendado | Ecovalor |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|-------|------|------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|
| | Capacidade Ah/20h | CCA A(EN) | | Comp. | Larg. | Alt. | Esquema Ligação | Terminal | Abas Fixação | | |
| TG1008 | 100 | 680 | D01 | 413 | 175 | 220 | ETN 0 | EN | B03 | | € 0,60 |
| TG1109 | 110 | 800 | D01 | 413 | 175 | 220 | ETN 1 | EN | B03 | | € 0,60 |
| TG1100 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 239 | ETN 0 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TG1101 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 239 | ETN 1 | EN | B00 | | € 0,60 |
| EG110B ¹ | 110 | 950 | G31 | 330 | 173 | 240 | ETN 9 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TG1257 | 125 | 1100 | D07 | 286 | 269 | 230 | ETN 2 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TG1353 | 135 | 1000 | DB9 | 514 | 218 | 210 | ETN3 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TG1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | ETN 3 | EN | B03 | | € 0,60 |
| TG1402 | 140 | 900 | ATM | 508 | 178 | 205 | ETN0 | EN | B01 | | € 0,60 |
| TG1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TG1406 | 140 | 800 | D08 | 510 | 175 | 225 | ETN 4 | EN | B03 | | € 0,60 |
| TG145A | 145 | 1000 | F21 | 360 | 253 | 240 | ETN 6 | EN | B00 | | € 0,60 |
| TG1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |
| TG1806 | 180 | 1000 | D09 | 510 | 218 | 225 | ETN 4 | EN | B00 | | € 0,72 |
| TG2153 | 215 | 1200 | D06 | 518 | 279 | 240 | ETN 3 | EN | B00 | | € 0,72 |
| TG2154 | 215 | 1200 | D06 | 518 | 279 | 240 | ETN 4 | EN | B00 | | € 0,72 |

¹ Bateria fornecida com etiqueta EXIDE

EXIDE Acessórios

Equipamento Diagnóstico



Exide, oferece uma gama de comprobadores de baterias fáceis de usar, e que se aplicam a todas as tecnologias.

| Referência Comercial | P.V.P Euros Recomendado |
|----------------------------|-------------------------|
| EBT 165P V2 (C/IMPRESSORA) | |
| EBT-BIKE MDX-145 | |

Substituição Baterias



O nosso equipamento para substituição de baterias, dispõem os códigos necessários para a validação da bateia em todos os veículos que o requerem.

| Referência Comercial | P.V.P Euros Recomendado |
|----------------------|-------------------------|
| BRT-12 | |


Carregador Baterias



Os carregadores automáticos da Exide são um excelente acessório tanto para uso profissional como doméstico.


| Referência Comercial | P.V.P Euros Recomendado |
|----------------------|-------------------------|
| Ex 12/3.8 | |
| Ex 12/5.5 | |
| Ex 12/7 | |
| Ex 12/15 | |

ABAS FIXAÇÃO




TERMINAIS


EN TAPER POST (1)




SAE S (21)




JIS TAPER POST (3)



SMALL TAPER POST



M04 / M12




ESQUEMAS

6 Voltes



0

12 Voltes




0




1




2



3



4



6

i Garantias

GARANTIA COMERCIAL POR DEFEITOS DE FABRICO: Aplica-se a substituição do produto durante os periodos indicados para cada gama, contra a apresentação da prova de compra e desde que a aplicação/installação esteja de acordo com as normas para que foi fabricada, a bateria nova, fica garantida pelo periodo restante da bateria substituida.

Os valores P.V.P. Recomendados, estão sujeitos à taxa de IVA legalmente em vigor.

Esta tabela entra em vigor na data indicada, 15 de Maio de 2017, anula e substitui todas as anteriores.